


新型コロナウイルスの疑問に答える参考資料を紹介します



新型コロナウイルスについていろいろな疑問、不安がありませんか？ 厚生労働省のホームページに新型コロナウイルスの疑問、不安についてQ & A 一覧で答えています。あなたはどんな疑問・不安がありますか？ 以下に、新型コロナウイルスQ & A 一覧から疑問(Q)について網羅しました。あなたの関心のある疑問があったらその疑問の項目にアクセスしてください。



新型コロナウイルスについての疑問はどんな分類になっていますか？



追加接種について／小児接種(5～11歳)について／ワクチンの仕組みについて／ワクチンの効果について／ワクチンの安全性と副反応について／私は接種できますか？について／接種の見通しについて／接種を受ける方法について／対象者や優先順位について／接種後の生活について／その他について／これは本当ですか？について

以上の分類についての具体的Q(疑問)を網羅しますのであなたの疑問の項目にアクセスしてください。

アクセス先：

新型コロナウイルスQ & A 一覧

<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/all/>

追加接種についての疑問一覧

なぜ、追加（3回目）接種が必要なのですか。

追加（3回目）接種には、どのような効果がありますか。

オミクロン株にも追加（3回目）接種の効果はありますか。

追加（3回目）接種はどのような人が対象になりますか。

追加（3回目）接種は、2回目の接種からどのくらい間隔をあけたら接種できますか。

追加（3回目）接種では、どのワクチンが使用されますか。初回（1回目・2回目）接種とは異なるワクチンを使用（交接種）しても大丈夫でしょうか。

追加（3回目）接種ではどのような副反応がありますか。2回目より重いのでしょうか。

海外ではどのくらい追加（3回目）接種が行われているのでしょうか。

追加（3回目）接種はどのようにしたら受けられますか。

追加（3回目）接種はどのような順番で行われますか。優先すべき対象者はいますか。

追加（3回目）接種は無料で受けられますか。

初回（1回目・2回目）接種を海外で受けました。日本で追加（3回目）接種は受けられますか。

2回目の接種後に引っ越しをしました。接種券は現在住んでいる自治体から送付されますか。

現在11歳です。12歳の誕生日がきたら、追加（3回目）接種は受けられますか。

初回（1回目・2回目）接種がまだ受けられていません。追加（3回目）接種が開始されても、初回接種を受けることはできますか。

解答先ホームページ：<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/booster/>

小児接種（5～11歳）についての疑問一覧

なぜ、小児（5～11歳）の接種が必要なのですか。

小児（5～11歳）の接種では、どのような効果がありますか。

接種する量や回数は成人と同じですか。

小児（5～11歳）の接種にはどのような副反応がありますか。

子どもがワクチン接種後に発熱しました。対応は成人の場合と同じで良いのでしょうか。

接種時に必要なものはありますか。

海外ではどのくらい小児（5～11歳）の接種が行われていますか。

1回目の接種後、2回目の接種前に12歳の誕生日がきました。どうしたらよいのでしょうか。

小児（5～11歳）の接種に向けて、保護者が気を付けることはありますか。

接種した当日や翌日は学校（幼稚園を含む）等を休んでも大丈夫でしょうか。

接種後に子どもが副反応等で体調を崩した場合、保護者は仕事を休んでも大丈夫でしょうか。

基礎疾患があっても接種して大丈夫でしょうか。

ワクチンの接種会場は成人と同じでしょうか。

なぜ小児（5～11歳）の接種は「努力義務」が適用されていないのですか。

解答先ホームページ：<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/child/>

ワクチンの仕組みについての疑問一覧

ワクチン、予防接種とは何ですか。

ワクチンにはどのようなものがあるのですか。

集団免疫とは何ですか。

筋肉注射とはどのような注射でしょうか。痛いのでしょうか。

mRNA（メッセンジャーRNA）ワクチンやウイルスベクターワクチンは新しい仕組みのワクチンと
いうことですが、どこが既存のワクチンと違うのですか

解答先ホームページ：<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/structure/>

ワクチンの効果についての疑問一覧

日本で接種が進められている新型コロナワクチンにはどのような効果（発症予防、持続期間等）
がありますか。

どの会社のワクチンが一番効果がありますか。

年齢によって、ワクチンの効果や副反応に違いはありますか。

基礎疾患（持病）の有無によって、ワクチンの効果や副反応に違いはありますか。

ワクチン接種後に新型コロナウイルスに感染することはありますか。

変異株の新型コロナウイルスにも効果はありますか。

妊娠中にワクチンを接種した場合、生まれてくる新生児に免疫はつきますか。

解答先ホームページ：<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/effect/>

ワクチンの安全性と副反応についての疑問一覧

ワクチンの安全性の確保のため、どのような取り組みをしていますか（審査の厳格性など）。

ファイザー社のワクチンと、武田／モデルナ社のワクチンの安全性には違いがありますか。

これまでに認められている副反応にはどのようなものがありますか。

副反応は1回目の接種後より2回目の接種後の方が強いと言われるのはどうしてですか。

ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬を飲んでよいですか。

ワクチンを接種して1週間くらい経ってから、腕にかゆみや痛み、腫れや熱感、赤みが出てきました。どうすれば良いですか。

ワクチン接種後に脇のリンパ節が腫れました。注意すべきことはありますか。

アレルギー反応が心配されている、ポリエチレングリコール（PEG）やポリソルベートが含まれる医薬品にはどのようなものがありますか。

アナフィラキシーではどのような症状が出ますか。治療法はありますか。

接種後の「失神」や、その原因ともいわれる「血管迷走神経反射」とは何ですか。

ワクチン接種で新型コロナウイルスに感染することはありますか。

ワクチン接種後にくも膜下出血や急性大動脈解離が起きたと聞いたのですが、ワクチンとの関連はあるのでしょうか。

ワクチン接種後に血栓症が起きると聞いたのですが大丈夫でしょうか。

ワクチンを接種すると心筋炎や心膜炎になる人がいるというのは本当ですか。

ワクチンを受けた後に熱が出たら、どうすれば良いですか。

高齢者で一番多い副反応は何でしょうか。

mRNA（メッセンジャーRNA）ワクチンはワクチンとして遺伝情報を人体に投与するという一方で、将来の身体への異変や将来持つ予定の子どもへの影響を懸念しています。

ワクチン接種後の副反応はどこに相談したらよいですか。

副反応による健康被害が起きた場合の補償はどうなっていますか。

解答先ホームページ：<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/safe/>

私は接種できますか？についての疑問一覧

ワクチンを接種することができないのはどのような人ですか。

ワクチンを接種するのに注意が必要なのはどのような人ですか。

私は基礎疾患（持病）を持っていますが、ワクチンを接種することはできますか。

海外では、アレルギーのある人は接種を受けていますか。アレルギーのある人は副反応が起きやすいのですか。

過去にアレルギー反応やアナフィラキシーを起こしたことがあり、今回も起こすのではないかと心配なのですが、接種を受けても大丈夫でしょうか。

私は過去に蜂に刺されたことがあります。ワクチンを接種することはできますか。

薬を飲んでいる人はワクチンを接種することはできますか。

私は妊娠中・授乳中・妊娠を計画中ですが、ワクチンを接種することができますか。

新型コロナウイルスに感染したことがある人は、ワクチンを接種することはできますか。

寝たきり（在宅介護）の人でもワクチン接種は可能ですか。

解答先ホームページ：<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/receive/>

接種の見通しについての疑問一覧

日本の新型コロナウイルスワクチン接種はどうなりますか。

現在、承認されている新型コロナウイルスワクチン以外に、どのようなワクチンが開発されていますか。

解答先ホームページ：<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/outlook/>

接種を受ける方法についての疑問一覧

接種までの流れはどうなりますか。

接種費用はかかるのですか。

住民票所在地以外での接種や、県外にあるかかりつけ病院での接種は可能ですか。

住所が変更となり、住民票所在地が変更となった場合、接種券の再発行は可能でしょうか。

接種券に有効期限はありますか。ワクチン接種を一度見送りましたが、後日、接種を受けたいと考えています。

接種を受ける際の本人確認書類は、写し（コピー）でも可能ですか。

予診票の書き方が分からないときはどうすればよいですか。

接種するワクチンは選べますか。

1回目と2回目で異なる新型コロナウイルスワクチンを接種しても問題ないでしょうか。

「基礎疾患を有する者」に当てはまることを証明するために、診断書は必要ですか。

未成年の接種の場合、親の同意書は必要ですか。

認知症などで本人に接種意思を確認することができない場合、家族にて同意書を書いてもらっても良いですか。

2回目の接種は、1回目の接種と同じ施設で受ける必要はありますか。

1回目の接種後、2回目の接種を受ける前に住民票を異動させた場合、2回目の接種はどのようにすればよいですか。

ファイザー社のワクチンは、通常、1回目から3週間後に2回目を接種することになっていますが、どのくらいずれても大丈夫ですか。

武田／モデルナ社のワクチンは、通常、1回目から4週間後に2回目を接種することになっていますが、どのくらいずれても大丈夫ですか。

アストラゼネカ社のワクチンは、通常、1回目から4～12週間後に2回目を接種することになっていますが、どのくらいずれても大丈夫ですか。

新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種することはできますか。

解答先ホームページ：<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/howto/>

対象者や優先順位についての疑問一覧

私はいつワクチンを接種できますか。

接種はどのような優先順位で行われるのですか。

なぜ接種の優先順位が決められているのですか。

過去に基礎疾患があり、今は治っている場合でも、ワクチンの優先接種の対象になりますか。

なぜ高齢者は接種が優先されているのでしょうか。

私は65歳以上ですが、ワクチンを接種することができますか。

子どもはワクチンを接種することができますか。

日本に住んでいる外国人は接種を受けられますか。

海外への留学を予定している人は、ワクチンを優先的に接種できますか。

海外在住者が日本でワクチン接種を受けるにはどうしたら良いでしょうか。

新型コロナワクチンの接種を望まない場合、受けなくてもよいですか。

解答先ホームページ：<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/priority/>

接種後の生活についての疑問一覧

ワクチン接種後、生活上で注意することはありますか。

ワクチンを接種した日は、車を運転できますか。

ワクチンを接種した日は、お風呂に入れますか。

ワクチンの接種前後に飲酒をしても問題ないでしょうか。

ワクチンを接種した翌日は仕事を休んでも大丈夫でしょうか。

ワクチンを接種した後も、マスクは必要ですか。

接種後に発熱した状態で人と会った場合、周りの人を感染させてしまうことはありますか。

ワクチンを接種したことにより、効果が出たか（抗体ができたか）を確認するため、抗体検査を受ける必要はありますか。

ワクチン接種後に献血をしても問題ないでしょうか。

解答先ホームページ：<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/life/>

その他についての疑問一覧

今回のワクチン接種の「努力義務」とは何ですか。

ワクチンについて相談したいとき、どこに相談すればよいですか。

SNSやニュースでコロナワクチンが危険と取り上げられていて不安です。どの情報を信じたらいいのでしょうか。

新型コロナワクチンについて多言語対応の資料はありますか。

ワクチンを接種する前にすでに免疫で守られている可能性はありますか。

免疫力はワクチン接種以外でも上げられますか。

ワクチン接種の証明書は発行されますか。

接種済証に貼られたファイザー社のワクチン及び武田/モデルナ社のワクチンのシールで、ワクチンの「最終有効年月日」が接種日より前の日付になっていますが問題ないですか。

解答先ホームページ：<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/other/>

これは本当ですか？についての疑問一覧

新型コロナウイルスワクチンの接種が原因で多くの方が亡くなっているというのは本当ですか。

ワクチンを接種することで不妊になるというのは本当ですか。

ワクチン接種により不正性器出血（不正出血）や月経不順が起こるのは本当ですか。

ワクチンを接種した人が変異株に感染すると重症化しやすい（抗体依存性感染増強（ADE）になりやすい）のは本当ですか。

通常の臨床試験（治験）のプロセスが省略されているのは本当ですか。

新型コロナウイルスワクチンの臨床試験（治験）が終わっていないというのは本当ですか。

新型コロナウイルスワクチンの動物実験で全ての動物が死んだというのは本当ですか。

解答先ホームページ：<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/truth/>